





Specificaties T1000-PLATFORM RVS

Frame	RVS, geglaspareld
Aandrijving	24V DC, 300W, 100 toeren/min
Gewicht	70 kg
Gew. aanhanger	1000 kg
Accu	Wisselbaar accupack
Snelheid	Max. 6,6 km/h
Aandrijfwielen	Massief rubber $\varnothing 250 \times 80$ mm
Breedte	450mm
Lengte	1226mm
Werkhoogte	750-1261mm
Ingeklapt	900mm
Geluidsniveau	63,8 dB
Gebruikers temp.	-40 °C / 70 °C
Bescherm klasse	Machine IP44

Dimensies T1000-PLATFORM RVS



Trekracht T1000-PLATFORM RVS (in kg)



*Gemeten met een trolley met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen. Wiel diameter: 160mm

Standaard T1000-PLATFORM RVS



Standaard parts T1000-PLAT- FORM RVS

Acculader Lithium
29,4V-10A



Artikelnummer:
OPT0013

Accu Lithium-LiFe-
PO4, 36Ah GROEN



Artikelnummer:
OPT0106

Aandrijf wiel volrub-
ber GEEL nonmark
CR



Artikelnummer:
M0249

Verstelbare dissekop



Artikelnummer:
Standardpart 1

Standaard parts T1000-PLAT- FORM RVS

Motor 420W 140RPM
REM 6911439X



Artikelnummer:
M1034

Accuconditiemeter
3-leds



Artikelnummer:
M0123

2 programmeerbare
snelheden



Artikelnummer:
Standardpart 3

Opties T1000-PLATFORM RVS



Motor 530W 170RP-M+REM meerprijs ipv 420W

Bestelnummer:
OPT0025




Accu Lithium-LiFe-PO4, 36Ah GROEN

Bestelnummer:
OPT0106



Noodstop compleet + sticker

Bestelnummer:
OPT0063



Akoestisch signaal achteruit rijden

Bestelnummer:
OPT0254



Documenthouder met klem

Bestelnummer:
OPT0053



Urenteller compleet

Bestelnummer:
OPT0056



Antistatische strip

Bestelnummer:
OPT0058



Codeslot compleet

Bestelnummer:
OPT0068



Vorbereitung elektrische haak

Bestelnummer:
OPT0143



Contactslot compleet ongelijke sleutel

Bestelnummer:
OPT0145



Contactslot compleet gelijke sleutel 701

Bestelnummer:
OPT0146



Klantspecifieke programmering

Bestelnummer:
OPT0170

Opties T1000-PLATFORM RVS



Programmer Italsea

Bestelnummer:
D0003



Laadstation voor 1 LITHIUM wisselaccu

Muurmontage laadstation met lithium accu lader 29,2 V, 10 A

Bestelnummer:
OPT0023



Laadstation voor 5 LITHIUM wisselaccu's

Rechtom staand laadstation met vijf separate lithium accu laders van 29,2 V, 10 A

Bestelnummer:
OPT0029



Laadstation voor 5 AGM wisselaccu's RVS

Bestelnummer:
OPT0039-RVS



Meerprijs enkelvoudig laadstation

Muurhouder voor laadstation zonder lader

Bestelnummer:
OPT0261



Basisdeel haak 90°

Bestelnummer:
H7030




Haakblokkering

Bestelnummer:
OPT0012



Hefmodule voor haken compleet RVS

Bestelnummer:
OPT0050-RVS



Diagnosestekker aansluiting

Bestelnummer:
OPT0270



Movexx International B.V.

Generatorstraat 17

3903 LH Veenendaal

Tel +31 (0)318 51.99.00

Fax +31 (0)318 50.80.20

E-mail info@movexx.nl